

WYMIARY SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE !!!

- UWAGI:
- RYS. RZĄPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS.NR 2/B/K 4/B/K 5/B/K
 - OTWORY WIERCIĆ W TRAKCIE MONTAŻU
 - ELEMENTY Z DREWNA KLEJONEGO POWINNY POSIADAĆ :
 - APPROBATĘ TECHNICZNĄ ITB
 - ODPORNOSĆ OGNIOWA MIN 30 MINUT/KONSTR. NIE RÓZPRZESTRZENIAJĄCA OGNIEM
 - ELEMENTY DREWNIANE WYKONAĆ W KLASIE L40/KL39 WG PN./
 - ELEMENTY DREWNIANE WYSTAJĄCE NA ZEWNĄTRZ ZABEZPIECZYĆ PRZECIWI WILGOCIOWI

Pracownia Projektowa arch.Halina Ryl 75-637 Koszalin ul.Orzechowa 17 tel.604841094		Temat opracowania		PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA NR 11 W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM ZORD
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KOSZALINIE KOSZALIN UL. MIEZKA I 39		Adres obiektu		ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KOSZALINIE
KOSZALIN UL. MIEZKA I 39		Inwestor		ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KOSZALINIE
KROKWIEM Z DREWNA KLEJONEGO K-....		Tytuł rysunku		KROKWIEM Z DREWNA KLEJONEGO K-....
Podpis:		Projektował:		Podpis:
Sprawdził:		inż		Podpis:
Barbara Kowalewska		inż		Podpis:
A/PB/8300/73/82		Nr uprawnień:		Podpis:
Konstrucja bez ograniczeń		Specjalność:		Podpis:
MARZEC 2017r.		Data:		Podpis:
3/W/K		Nr rys.		Podpis:
1:50		Skala:		Podpis:

