

| | | | |
|---|--|---------------------|--|
| Pracownia Projektowa arch.Halina Ryl 75-637 Koszalin ul.Orzechowa 17 tel.604841094 | | Temat opracowania | |
| PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA NR 11 W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM ZORD | | Adres obiektu | |
| ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KOSZALINIE KOSZALIN UL. MIESZKA 1 39 | | Inwestor | |
| ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KOSZALINIE KOSZALIN UL. MIESZKA 1 39 | | Inwestor | |
| ELEM. KONSTR. DACHU / BLACHY NR 1-7 ZWORNIKA ZWS-1 | | Tytuł rysunku | |
| Projektował: Podpis: Sprawdził: Podpis: Inż Barbara Kowalewska | | Imię i nazwisko | |
| A/PNB/8300/50/81 | | Nr uprawnień | |
| A/PB/8300/73/82 | | Specjalność | |
| KONSTRUKCJA bez ograniczeń | | Data: MARZEC 2017r. | |
| Nr rys. 3/Wa/K | | Skala: 1:10 | |

- 1.RYS. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS.NR 2/Wa/K
2. WYKAZ STALI WG RYS 5/Wa./K
3. ZWORNIK ZWS-1 OCYNKOWAĆ /dodatkowo malować farbą pęczniącą przeciw-pożarową/

UWAGI:

WYMIARY SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE !!!

STAL ST3SX
ELEKTRODY EB 146
SPÓJNY amin=10 mm

